



**KOMENDANT GŁÓWNY  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

CKR-II-0754/5-5/20

Warszawa, 13 marca 2020 r.

**Pan  
Waldemar PAWLAK  
Prezes  
Zarządu Głównego Związku  
Ochotniczych Straży Pożarnych**  
ul. Oboźna 1  
00-340 Warszawa

*Waldemar Pawlak*

*dot.: postępowania w przypadku działań realizowanych przy zagrożeniu koronawirusem COVID-19.*

W związku z sytuacją wynikającą z ogłoszonej pandemii wirusem COVID-19, przesyłam w załączeniu wytyczne do zabezpieczenia i zakresu prowadzenia działań przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Powyższe wytyczne są tożsame z wytycznymi obowiązującymi w Państwowej Straży Pożarnej.

Wszelkie dodatkowe informacje w w/w zakresie przedstawiane są na stronie [www.straz.gov.pk](http://www.straz.gov.pk) w zakładce koronawirus.

*Z prokurorem*  
*Andrzej Bartkowiak*  
st. bryg. mgr Andrzej BARTKOWIAK

Załącznik:

1. Wytyczne dla jednostek OSP włączonych do ksrg,

Do wiadomości:

1. KW PSP – wszystkie.



Acceptacja:

KOMENDANT GŁÓWNY  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
st. bryg. mgr Andrzej BARTKOWIAK

## Wytyczne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG

### I. DZIAŁANIA RATOWNICZE

#### 1. Zabezpieczenie ochronne.

Zabezpieczenie członków OSP przy działaniach niezwiązanych z zagrożeniem koronawirusem COVID-19, ale związanych z bezpośrednim kontaktem ratowników z osobami poszkodowanymi - podczas wykonywania medycznych działań ratowniczych:

- ubranie specjalne – komplet;
- środki ochrony indywidualnej:
  - rękawiczki nitrylowe;
  - maseczki jednorazowe (tzw. chirurgiczne);
  - okulary / gogle ochronne (wielokrotnego użytku);
- środki dezynfekcyjne;
- worki na odpady medyczne (czerwone).

#### 2. Zasady postępowania

Działania realizowane są zgodnie z obowiązującą taktyką działań ratowniczych z uwzględnieniem możliwości danej jednostki OSP. Bezwzględnie przy każdym kontakcie z poszkodowanym należy stosować środki ochrony indywidualnej.

### II. DZIAŁANIA POMOCNICZE

#### 1. Zabezpieczenie ochronne

a) Zabezpieczenie członków OSP przy realizacji zadań związanych z kwarantanną osób potencjalnie zagrożonych koronawirusem COVID-19:

- ubranie specjalne – komplet;
- środki ochrony indywidualnej:
  - rękawiczki nitrylowe;
  - maseczki jednorazowe (tzw. chirurgiczne);
  - okulary / gogle ochronne (wielokrotnego użytku);
- środki dezynfekcyjne;
- worki na odpady (czerwone).

b) Zabezpieczenie ochronne członków OSP przy realizacji zadań związanych z bezpośrednim zagrożeniem koronawirusem COVID-19.

- ubranie kategorii III typ 3B lub 4B;
- środki ochrony indywidualnej:
  - rękawiczki nitrylowe;
  - maseczka twarzowa min. typu FFP2 lub FFP3;
  - okulary / gogle;
- środki dezynfekcyjne;
- worki na odpady (czerwone).

## **2. Zasady postępowania**

Realizacja zadań wobec osób objętych kwarantanną (osoby potencjalnie zagrożone koronawirusem COVID-19).

Ratownicy udający się pod wskazane adresy osób objętych kwarantanną, muszą być zabezpieczeni w wyposażenie opisane w części II, pkt. 1.a. Zakres realizowanych czynności powinien ograniczać się do nawiązania kontaktu słownego, bez kontaktu bezpośredniego z osobą potencjalnie zakażoną. Nie jest zalecane wchodzenie do pomieszczeń, w których przebywają osoby poddane kwarantannie. Po zakończonym działaniu należy dokonać dezynfekcji i zdjęciu rękawiczek oraz okularów ochronnych.

Do nawiązywania kontaktu z osobami objętymi kwarantanną należy wyznaczać maksymalnie 2 ratowników (zalecana jest 1 osoba).

W przypadku potrzeby nawiązania bezpośredniego kontaktu z osobą /osobami poddanymi kwarantannie należy ratowników zabezpieczyć w: ubranie kategorii III typ 3B lub 4B, maseczkę twarzową min. typu FFP2 lub FFP3.

O dalszym postępowaniu w stosunku do ratowników, u których zaistniał bezpośredni kontakt z osobami poddanymi kwarantannie decyduje Inspektor Sanitarny za pośrednictwem Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP.

Po zakończeniu działań strażak zdejmuje rękawiczki ochronne i maseczkę, a następnie wkłada do worka na odpady medyczne (czerwony worek). Okulary / gogle oraz ubranie ochronne, które nie zostały uszkodzone mechanicznie, należy zdezynfekować preparatem dezynfekującym na bazie alkoholu w celu ponownego użycia (dot. ubrań Tychem F).

W przypadku kontaktu ratownika z wydzielinami osób poddanych kwarantannie lub uszkodzeniu ubrania ochronnego podczas działań, dalsze postępowanie z ratownikiem i jego ubraniem określa Inspektor Sanitarny.